




e-unilabs

Pour une gestion optimale de vos analyses médicales



INTUITIF

Minimum de clics pour obtenir ce qu'il vous faut



IDENTIFIANT UNIQUE

Réduction de la complexité. Un seul portail web pour :

- la prescription d'analyses,
- les résultats,
- le catalogue des analyses,
- la commande de matériel.



RAPIDE

Gain de temps pour :

- la recherche d'informations
- le suivi des commandes
- le suivi des résultats
- le processus pré-analytique



PRESCRIPTIONS

Sélection de formulaires sur la base de formulaires définis par Unilabs ou vous

NOUVELLE DEMANDE

Données du patient
Analyses
Validation

Résultats (9)
Non lus uniquement (9)
Complets
Pathologiques

Toutes les demandes
Brouillons (152)
En attente cabinet (88)
Transmises à Unilabs (349)
Avec laboratoire interne (10)

Mes patients
Configuration

9 analyses sélectionnées

- Vitamine B12 (cobalamine) ✕
- Gentamicine ✕
- Insulino-résistance (HOMA) ✕
- Hémogramme complet - V8 (2005+2269) ✕
- TP-INR (Quick) ✕
- ALAT (GPT) ✕
- ABAT (GOT) ✕
- Gamma-GT ✕
- Vitamine C (ascorbate) ✕

Passer à la validation

Analyses

Anthony martin 05.02.2010 Prescrit par DrFirst Prescriber

Mes analyses Microbiologie BioCheckUP Pathologie **Formulaires**

Recherche des analyses

Mon laboratoire

Albumine ?	my Hémogramme ?	Prot totS ?
Gamma-GT ?	my hamogram 2 ?	

Analyses de laboratoire les plus fréquentes

ALAT (GPT) ?	Cortisol (Biyacthen® 0.25mg i.v) ?	Cortisol, test dynamique (8h-16) ?
ABAT (GOT) ?	Gentamicine ?	TP-INR (Quick) ?
Créatinine (Bérum) ?	Hyperglycémie sur 2h (75 g de glucose) ?	Cholestérol total (Bérum) ?
Hémogramme complet - V8 (2005+2269) ?	Ferritine ?	Lactate (Plasma fluoré) ?
Hémogramme V (complet) ?	Glucose (Plasmafluoré) ?	Gamma-GT ?



LES RÉSULTATS

Consultation en temps réel
des résultats actuels et antérieurs

← Marquer comme non lu Créer une demande... Créer un profil... Voir la demande Afficher le cumulatif

Patient Historique **19.10.2017 (11:44)**

Résultat complet Date de prise en charge Unilabs: 19.10.2017 11:49 Imprimer les résultats:
 Precrit par: Dr Alexandre BRIA
 Date de prélèvement: 19.10.2017 11:44

Dossier No: 1700463679 Edition du 19.10.2017 12:03

Analyse Résultat Val. Réf. Résultats antérieurs

CHIMIE CLINIQUE (Responsables Mme C. Fasla-Naoum, Mme N. Durngist, Dr. H)

Electrolytes

<input type="checkbox"/> Sodium	135 mmcl/l	132 - 146
<input type="checkbox"/> Potassium	4,0 mmcl/l	3,5 - 5,0

SUIVI DES RÉSULTATS

NOM, PRÉNOM DU PATIENT, DATE DE NAISSANCE, SEXE, VOTRE RÉFÉRENCE DOSSIER

← Créer une demande pour ce patient Afficher le cumulatif

Patient Historique **30.05.2017 (12:10)** Cumulatif Graphique simple **Graphique combiné**

■ ASAR (GOT) ■ ALAT (GPT) ■ Gamma-GT ■ Billrubine totale ■ LDH + En cumulatif, en graphique simple ou en graphique combiné



CATALOGUE DES ANALYSES

Des informations précieuses
pour garantir la bonne exécution de vos prélèvements

Laboratoire Catalogue Shop | Unilabs.ch

Catalogue des analyses

20 Analyse(s) trouvée(s)

Affiner le résultat Tout

1.25-di-OH Vitamine D (sérum)

25-OH Vitamine D (sérum)

25-OH Vitamine D, D2 et D3 fractionnées (HPLC) (Sérum congelé, protégé de la lumière)

Folates (Sérum)

Filtre par domaines: Toutes les entrées sélectionnées

Filtre Microbiologie: Sélectionnez un site

Vita

- 1.25-di-OH Vitamine D
- 25-dihydroxy-vitamine D
- 25-hydroxy-vitamine D3
- 25-OH Vitamine D
- 25-OH Vitamine D, D2 et D3 fractionnées (HPLC)

+ Valeurs de référence et données pré-analytiques



SHOP

Commande de matériel de prélèvement et de consommables

Mes favoris
Mes dernières commandes

Rechercher dans tout le catalogue

Nous vous encourageons, dans la mesure du possible, à commander une fois par mois.

Catégories

- Formulaires d'analyses (67)
- Consommables (83)
- Matériel d'envoi (30)
- Monovette (40)
- Kits pour analyses (26)
- Vacutainer (54)
- Urine (18)
- Microbiologie et PCR (47)
- Cytogénétique (47)
- BioCheck Up (15)
- Pathologie (38)

54 articles trouvés

Système: Vacutainer™

Trier:

	Adaptateur luer Vacutainer	<input type="text" value="Qté"/>	<input type="text" value="Unité"/>	<input type="button" value="Ajouter"/>
	N° d'article : 307390 Référence Unilabs : 002453		<input type="button" value="Choisir l'unité"/>	
	Adaptateur Diff-Safe pour Vacutainer	<input type="text" value="Qté"/>	<input type="text" value="Unité"/>	<input type="button" value="Ajouter"/>
	N° d'article : 306095 Référence Unilabs : 005645		emb. à 100 pc.	

+ Offre globale du matériel de prélèvements



COURSIERS

Commande de coursiers en ligne en toute facilité

Unilabs

Laboratoire Catalogue Shop Coursier Unilabs.ch John Smith Déconnexion FR

Tous Rechercher des patients, résultats, demandes, analyses...

NOUVELLE DEMANDE

Résultats (3)
Non lus uniquement (3)
Complets
Pathologiques

Toutes les demandes
Brouillons (152)
En attente cabinet (88)
Transmises à Unilabs (349)
Avec laboratoire interne (10)

Mes patients
Configuration

Demande de coursier

Nom

Rue et N°

CP / Ville

Pays

Prescripteur*

Urgent

Le service coursier est disponible du lundi au vendredi de 08.00 à 17.30
En dehors de ces horaires merci de téléphoner au service clients de votre laboratoire.

→ Envoyer la demande de coursier

© Unilabs 2017 | e-Unilabs 1.2.1.1